

## EBOOK | CUBE.BAG



Die CUBE.bag ist unsere handliche Brusttasche mit den ungefähren Maßen 25x18x7 cm.

Die Gurthalter werden beidseitig mit D-Ringen (oder unserem "O-Ring mit Steg") versehen, der Taschengurt mit Karabinerhaken, sodass du deine Gurte lustig hinund hertauschen kannst. Von einer CUBE.bag zur anderen!

Stoffempfehlung: Taschenstoffe wie Kunstleder, Canvas, Stepper o.ä.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an <a href="mailto:info@leni-pepunkt.de">info@leni-pepunkt.de</a>



### MATERIAL VERBRAUCH CUBE. BAG

Taschengröße (BxHxT) ca. 25x18x7 cm	Breite	Höhe
Oberstoff	140	25
Futterstoff	140	25
Gurtband 3 oder 4 cm breit	20 cm	
D-Ringe, passend zum Gurtband (oder "O-Ring mit Steg")	2	
Endlos-Reißverschluss mit 2 Zippern	40 cm	

Materialverbrauch zusätzlich für den Gurt:

Gurtband, ca.	150 cm
Karabiner, passend zum Gurtband	2
Leiterschnalle, passend zum Gurtband	1

→ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

√ Nähmaschine √ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen √ Trickmarker oder
Schneiderkreide

#### ALLE MASSE BEINHALTEN BEREITS EINE NAHTZUGABE VON 1.0 CM

→ Zum Nähen der CUBE.bag benutzt du am besten den Geradstich deiner Nähmaschine. Versäubere ggf. alle Teile vorab mit dem Zick-Zack-Stich deiner Maschine oder deiner Overlockmaschine.

## INHALT DIESER ANLEITUNG:

S. 2S. 3-19S. 20-22StoffverbrauchZuschnitt & Nähenweitere Designbeispiele




# FOTOANLEITUNG



#### 1. ZUSCHNITT TASCHE

Lege den Stoff für das Vorderteil (VT) in den Stoffbruch.

Lege das Schnittmuster Vorderteil an den Stoffbruch heran, beschwere es und/oder stecke es fest und schneide das VT 1x im Stoffbruch zu.



Übertrage dir die vordere Mitte (=VM/=Stoffbruch) an der Ober- und Unterkante anhand eines Knipses (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe (=NZ)).

Schneide das Rückteil (RT) entsprechend zu:

Lege den Stoff in den Stoffbruch lege das RT an den Stoffbruch heran und schneide das RT so 1x im Stoffbruch zu.







Übertrage dir hier die hintere Mitte (=VM/=Stoffbruch) an der Ober- und Unterkante anhand eines Knipses.


Schneide auch die Klappe oben 1x im Stoffbruch zu...

...und übertrage dir an der Klappe oben die Mitte (=Stoffbruch) an der Ober- und Unterkante.

Nun werden die Gurthalter zugeschnitten.

→ Wir haben hier zwei unterschiedliche Schnittmuster vorbereitet: für ein 3 cm breites oder ein 4 cm breites Gurtband. Achte also darauf, das Schnittmuster passend zu deinem verwendeten Gurtband zu wählen!

Lege den Stoff für den Gurthalter doppelt...







...lege das Schnittmusterteil darauf und schneide dir die Gurthalter so 2x gegengleich zu.

Schneide 2 weitere Gurthalter gegengleich zu.

Somit hast du die Teile aus deinem Oberstoff zugeschnitten:

- 1x Vorderteil
- 1x Rückteil
- 1x Klappe oben
- 4x Gurthalter (je 2x gegengleich)

Schneide dir die folgenden Teile aus deinem Futterstoff zu und mache dir die Markierungsknipse wie soeben beschrieben:

- 1x Vorderteil im Stoffbruch
- 1x Rückteil im Stoffbruch
- 1x Klappe oben im Stoffbruch

Weiterhin benötigst du:

- 40 cm Endlos-Reißverschluss mit 2 Zippern
- 2 Teile Gurtband á 10 cm
- 2 D-Ringe





#### 2. NÄHEN TASCHE

Nimm dir die beiden 10 cm langen Gurtbandteile und lege die D-Ringe wie auf dem Foto gezeigt ein.


Nimm dir nun 2 gegengleiche Gurthalter und lege sie wie auf dem Foto gezeigt hin.

→ Achte darauf, dass sich die langen Kanten, die später in die Naht eingefasst werden, gegenüberliegen.

Lege nun das Gurtband mit dem D-Ring wie gezeigt auf die rechte Stoffseite des Gurthalters. Die offenen Kanten des Gurtbandes schließen mit der Kante "Ansatz Gurtband 3 oder 4 cm")

Lege das Gegenstück des Gurthalters rechts auf rechts darauf und nähe die oberen und die seitliche Kante zusammen.

Das Gurtband wird dabei eingefasst.







Wende den Gurthalter und steppe ihn an den soeben genähten Kanten nochmals knappkantig ab.


→ Verwende hier eine lange Stichlänge (Länge 3-4), das ist viel schöner bei sichtbaren Nähten und "verletzt" den Stoff nicht so sehr.

Bereite den zweiten Gurthalter genauso vor.

Nimm dir das VT zur Hand und verziere es, wenn gewünscht. Wir nähen hier ein kleines Patch in die rechte Ecke – ca. 4 cm (diagonal) entfernt vom Abnäher.








Lege nun die beiden Kanten des Abnähers (des quadratischen Ausschnitts unten am Vorderteil) rechts auf rechts...

... und nähe die offenen Kanten zusammen.

Kürze die Nahtzugaben auf ca. 4 mm.







Nimm dir die Klappe oben vom Oberstoff- und Futterstoff und den Endlos-RV zur Hand.

Fädele die Zipper so ein, dass sie nach innen hin schließen und markiere dir die Mitte des RV.

Lege den Futterstoff der Klappe mit der rechten Stoffseite nach oben und lege den RV links auf rechts darauf.

Die Markierung der Mitte vom RV trifft auf diese an der Unterkante der Klappe.

Lege nun den Oberstoff der Klappe rechts auf rechts auf den Futterstoff.

Der RV liegt nun zwischen den beiden Stofflagen.

Öffne den RV soweit wie möglich. Sichere die Zipper vor dem Herausrutschen auf beiden Seiten ggf. mit einer (vorsichtigen!) Naht über die Raupen.








Stecke den Endlos-RV über die gesamte gerundete Kante der Klappe an und nähe ihn anschließend vorsichtig fest.

→ Verwende dazu am besten den Reißverschlussfuß deiner Nähmaschine.

Wende die Klappe...

... und nähe die Kante am RV nochmals von der rechten Stoffseite knappkantig ab.







Nimm dir nun das VT des Futterstoffes zur Hand.

Stecke es mit der rechten Stoffseite auf die linke Seite der noch offenen Seite des RV.

Stecke nun das VT des Oberstoffes...


... rechts auf rechts an den RV.

Somit liegen die Stoffe des VT (Futterund Oberstoff) rechts auf rechts, der RV ist dazwischen gefasst.











Stecke diese 3 Lagen (Oberstoff, RV, Futterstoff) über die gesamte Länge zusammen und nähe sie anschließend zusammen.


Verwende dazu am besten wieder den Reißverschlussfuß deiner Nähmaschine.

Nähe nun – falls (wie hier bei uns) noch nicht geschehen, die Abnäher am VT des Futterstoffes (ohne separates Foto).





... und nähe die Kante am RV nochmals von der rechten Stoffseite knappkantig ab.







Nimm dir nun die Gurthalter zur Hand.


Lege sie so auf das VT des Oberstoffes, daß die offenen Kanten des Gurthalters mit der Seitenkante des VT abschließen.

Der D-Ring/Gurtband liegt "im Inneren" der Tasche

Achte darauf, dass der Gurthalter an der Unterkante etwas weniger als 1 cm von der Kante entfernt ist!

(Nur so ist sichergestellt, dass das untere Ende des Gurthalters gleich mit deiner Seitennaht ordentlich eingefasst wird und nicht ein Stück der offenen Unterkante an der fertigen Tasche sichtbar ist!)

Stecke den Gurthalter über die gesamte Seitenkante fest: Das obere Ende des Gurthalters beginnt dabei knapp unter der Raupe des RV.













Schlage die NZ auf der Rückseite (vom Futterstoff) zur Seite und fixiere die Gurthalter schon einmal innerhalb der NZ von 1 cm (also ca. 5 mm von der Kante entfernt).

Lege nun das RT rechts auf rechts auf die vorbereitete Oberstoff-Tasche.

Die Markierungen Mitte treffen an der Ober- und Unterkante aufeinander.







Nähe das Rückteil nun fest:

Beginne dabei mittig an der Unterkante und nähe in Richtung einer der Seitenkanten bis zur Ecke, bzw. bis kurz vor die abgewinkelte NZ.

Lasse die Nadel 1-2 mm vor der Ecke (vor der abgewinkelten NZ) im Stoff stecken...


Hebe das Füßchen und drehe die Tasche um 90° nach.

So kannst du das RT nun ganz sauber auf die Seitenkante der Tasche legen.

Nähe die Seitenkante bis kurz vor dem RV.

Schließe den RV nun wieder ein Stück, damit du gleich leichter über die Raupen nähen kannst. Schließe ihn aber auf keinen Fall ganz – belasse ca. 15 cm offen stehen!

Lege das RT ordentlich über den RV...







...und nähe auch hier bis 1-2 mm vor der Ecke (der abgewinkelten NZ)...

...lasse die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen...

...drehe die Tasche wieder um 90°, sodass du die Oberkanten ganz sauber übereinander legen kannst.

Nähe anschließend die anderen Seitennähte und die Oberkante der Klappe entsprechend zusammen.

Somit ist das RT eingenäht.







Nun wird das RT des Futters angenäht.

Wende die Tasche dafür so, dass nun die Futtertasche mit der rechten Stoffseite nach oben zeigt.

Lege das RT des Futterstoffes rechts auf rechts auf die vorbereitete Futtertasche.

Beginne damit, die Oberkante des RT und des VT zusammen zu stecken und anschließen zusammen zu nähen.







Nähe anschließend die Unterkanten von RT und VT zusammen – belasse dabei eine Wendeöffnung von ca. 14 cm.

Nähe nun die Seitenkanten von unten beginnend zu, soweit du bequem mit deinem Nähfüßchen kommst.

Lege nun das zuletzt offene Stück der Seitenkanten bündig auf die Seitenkanten des Oberstoffes...


...und nähe hier alle Lagen zusammen.

Somit ist die Futtertasche bis auf die Wendeöffnung geschlossen.





Wende deine Tasche...





FERTIG!



★ werde Fan unserer facebook Seite <a href="www.facebook.com/leni.pepunkt">www.facebook.com/leni.pepunkt</a> oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe <a href="mailto:" DIY leni pepunkt." - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★</li>

Folge uns auch auf instagram: <u>@lenipepunkt - I</u>m Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete! Besuche uns dort: <u>www.leni-pepunkt.de</u>



EVA https://instagram.com/frau\_poorthuis



SUSANNE



www.leni-pepunkt.de







www.leni-pepunkt.de



freeBOOK "CUBE.bag"



www.leni-pepunkt.de