EBOOK | UNISEX.oversized.SWEATER

Der UNISEX.oversized.SWEATER ist für ihn. Und für dich. Ein richtig schön weiter Sweater zum Hineinkuscheln! Mit extra weiten Ärmeln und überlangen Ärmeln und einer etwas vorversetzten Schulternaht. Mehr braucht es an “Extras” nicht.

Perfekt zum kreativen Austoben – ob mit einem Plot, mit Patches oder einer Stickerei.

➔ Bei uns im Shop unter www.leni-pepunkt.de/shop findest du viele Sweatstoffe, die sich für deinen Sweater super eignen!

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks/des Schnittmusters berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs/des Schnittmusters ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/Schnittmuster).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

…und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

MASSTABELLE **- in cm- für alle leni pepunkt. Unixex - Modelle:**

Körpermaße	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
Körpergröße	167	168	169	170	172	173	174
Brustumfang	82	88	96	106	118	130	142
Taillenumfang	66	72	80	90	102	114	126

**Wenn du an der Taille eine andere Größe trägt als an der Brust, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.*

WIE MESSEN?

Brust: weiteste Stelle an der Brust messen
Taille: schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

HILFSMITTEL

- Nähmaschine
- Stecknadeln
- Schere
- Maßband
- Handmaß
- ggf. Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ ALLE MAßE BEINHALTEN BEREITS EINE NAHTZUGABE VON 1,0 CM

- *Zum Nähen des Sweaters benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe den UNISEX.oversized.SWEATER dann am besten damit!*

INHALT DIESER ANLEITUNG:

S. 3 Materialverbrauch
S. 4 Schnittteile vorbereiten
S 5-7 Zuschnitt
S. 8-16 Nähen des Sweaters
S. 16 Variante 1: Sweater ohne Saumbund
S. 17-19 Designbeispiele

MATERIALVERBRAUCH • UNISEX.OVERSIZED.SWEATER

Alle Stoffverbräuche insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe • bei einer Stoffbreite von 150 cm:

Körpermaße	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
Oberstoff	150	150	150	150	150	170	170

FOTOANLEITUNG

1.) SCHNITTTEILE VORBEREITEN:

Wir nähen in meinem Beispiel Gr. S

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

Bitte nimm <u>WIRKLICH</u> unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!! Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Größen passen.





1.) ZUSCHNITT:

Lege den Stoff für das Vorder- und Rückteil (VT+RT) beidseitig* in den Stoffbruch.

*ab Gr. XXL muss der Stoff einseitig in den Stoffbruch gelegt. Die beiden Teile müssen dann untereinander an den Stoffbruch gelegt werden – jeweils ein Ärmel findet neben VT und RT Platz. Achte jedoch darauf, die Ärmel gegengleich zuzuschneiden! Dafür musst du das Schnittmuster des Ärmels einmal mit dem Druck nach oben und einmal nach unten auflegen.

Lege die Schnittmuster VT und RT an die Stoffbrüche heran, beschwere sie und/oder stecke es fest und schneide es so Stoffbruch zu.

Markiere dir am VT die folgenden Punkte:
- vordere Ärmelansatzpunkte (1 Knips)
- Die vordere Mitte (=VM=Stoffbruchkante) am Halsausschnitt und am Saum

anhand von Knipsen
(=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).

Markiere dir am RT die folgenden Punkte:
- hintere Ärmelansatzpunkte (2 Knipse)
- Schulterpunkte rechts + links
- die hintere Mitte (=HM = Stoffbruchkante) am Halsausschnitt und am Saum

anhand von Knipsen
(=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).

Lege den Stoff für die Ärmel, Saumbund, Ärmelbunde und Halspaspel in den Stoffbruch…



… und lege die Schnittmuster darauf.
Das Saumbündchen und die Halspaspel müssen im Stoffbruch zugeschnitten werden.

Schneide das Halsausschnittbündchen im Stoffbruch zu und markiere dir die VM (=Stoffbruchkante) und die Positionen der Schulter anhand von Knipsen.



So sieht das Halsausschnittbündchen zugeschnitten aus.

Schneide die 2 Ärmel gegengleich zu.

Markiere dir am Ärmel die vorderen und hinteren Ärmeleinsatzpunkte, die Schulternaht und die Positionen der Ellenbogen.



So sehen die 2 Ärmel zugeschnitten aus.



Schneide das Saumbündchen im Stoffbruch zu und markiere dir die Seitennaht (=SN=Stoffbruch) und die VM/HM anhand von Knipsen.

So sehen die zwei zugeschnittenen Ärmelbündchen aus.

2.) NÄHEN DES SWEATERS:

Lege das RT mit der rechten Seite nach oben…



… und lege das VT rechts auf rechts darauf.

Stecke die Schulternähte zusammen und nähe sie anschließend zusammen.



Schlage die Arbeit auf…

… und steppe die Schulternaht nochmals von rechts flach. Die Nahtzugabe (NZ) steppst du dabei auf der Rückseite fest. Dies nennt man „flach steppen“.

Lege nun einen der Ärmel rechts auf rechts auf deine Arbeit.

Stecke den Knips am Ärmel für die Schulternaht direkt an diese des zusammengenähten VT/RT.

…stecke anschließend die vorderen und hinteren Ärmelansatzpunkte der Ärmel an die jeweiligen Knipse des VT und RT und stecke den Ärmel rundherum an den Armausschnitt heran – die Rundungen laufen dabei entgegengesetzt.

Nähe den Ärmel an.

Nähe den 2. Ärmel in der gleichen Art an und schlage die Arbeit auseinander.



Lege das VT und RT des Sweaters ordentlich rechts auf rechts aufeinander, die Ärmel werden der Länge nach mittig gefaltet.



Stecke die Ärmel- und Seitenkanten zusammen und nähe sie anschließend in einem Rutsch zusammen.

Nimm dir die Ärmelbündchen zur Hand.

Schlage die Ärmelbündchen jeweils rechts auf rechts über die senkrecht verlaufende Mitte.

Nähe sie an der langen, offenen Kante zusammen.

Stülpe das Bündchen nun so ineinander, dass die Naht im Bündchen verschwindet und die offenen Kanten nun beide nach oben zeigen.

Stecke dir direkt an die Naht und genau gegenüber jeweils eine Stecknadel…

… und schiebe das Bündchen in den Ärmel (des auf links gewendeten Sweaters), dass oben (siehe Bild) nun der Stoffbruch des Bündchens liegt.
Die offenen Kanten des Bündchens zeigen nach unten.

Stecke nun die Ärmelnaht mit der Bündchennaht zusammen und stecke direkt gegenüberliegend auch eine Stecknadel ein. Stecke das Bündchen dann (wenn gewünscht/benötigt) mit mehr Stecknadeln fest.

Nähe das Bündchen ringsherum an den Ärmel an.

Dabei muss das Bündchen etwas gedehnt werden. (*Ggf. musst du den Ärmelsaum dazu vorab oder auch während des Annähens etwas raffen.)*

➔ ***ALTERNATIV*** kannst du den Sweater auch auf rechts wenden und das Ärmelbündchen ÜBER den Ärmel stecken – das ist Geschmackssache, wie man es lieber annäht…



Schlage das Bündchen anschließend zurück.



Nähe den Saumbund in
der gleichen Art an:

Lege den Saumbund mit der
rechten Seite nach oben vor Dich
hin und schlage ihn nach rechts
herüber.

Nähe die kurze Seite zusammen.

Schlage den Saumbund so ein,
dass er nun im Ring liegt und die
eben gemachte Naht komplett
innen liegt.

Lege den Saumbund nun in den Saum des auf links gewendeten Sweaters.

Die offenen Enden des Bündchens schließen mit der Saumkante des Sweaters ab.

Nähe das Bündchen ringsherum an den Saum des Sweaters an. Dabei muss es etwas gedehnt werden.

Drehe dir den Sweater so hin, dass du nun gut an den Halsausschnitt herankommst.



Lege dir nun das Ausschnittbündchen mit der rechten Stoffseite nach oben hin, klappe es nach rechts herüber (der Stoff liegt jetzt rechts auf rechts)…

…und nähe die kurze, offene Seite (rechts im Bild) zusammen.

Schlage dir nun das Bündchen der Länge nach ein, sodass die soeben gemachte Naht innen liegt und die offenen Seiten nach oben gucken.

Nimm dir den vorbereiteten Sweater zur Hand (Sweater ist auf links gewendet) und lege das Halsausschnittbündchen nun in den Ausschnitt des Sweaters und fixiere es an den entsprechenden Markierungspunkten (Schulter und VM/HM) mit einer Stecknadel.

Die Naht des Bündchens sitzt auf der Markierung der HM des Sweaters (die offene Seite des Halsausschnittbündchens zeigt jeweils nach oben).

Nähe das Bündchen unter leichter Dehnung nun rundherum an den Halsausschnitt des Sweaters an.



Bügele den Halsausschnitt ordentlich über, …

wende den Sweater auf rechts und steppe die Naht des Halsausschnittbündchens wieder flach (s. S. 9, dabei wird die NZ auf der Rückseite fixiert).

FERTIG !

VARIANTE 1:

SWEATER OHNE SAUMBUND

Nähe den Sweater einfach ohne den Saumbund. So bekommst du einen leichten „cropped“-Saum. Selbstverständlich kannst du den Sweater auch einfach um die Bündchenbreite (5 cm) PLUS Saumbreite (3 cm - 1 cm NZ ist bereits im Schnittmuster inkludiert!) verlängern.

Versäubere den Saum des Sweaters mit der Overlock oder dem Zick-Zack-Stich deiner Nähmaschine.
Schlage den Saum um 4 cm links auf links und steppe ihn knappkantig ab.

FERTIG !

★ Folge uns auch auf instagram: ★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe “DIY leni pepunkt.“ - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Im Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete!
Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de

DESIGNBEISPIELE:

www.leni-pepunkt.de

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

ANITA
www.facebook.com/chaoshochdrei

EVA
https://instagram.com/frau_poorthuis

MAREN
https://www.instagram.com/my_lovely_duchess/
https://www.facebook.com/mylovelyduchess

MAREN
https://www.instagram.com/my_lovely_duchess/
https://www.facebook.com/mylovelyduchess

EVA
https://instagram.com/frau_poorthuis

SUSANNE

♥-LICHEN DANK MEINEN PROBENÄHERINNEN!