

freeBook
♥ PASPEL.kissen mit Reißverschluss ♥



Eine Paspel gibt deinem Kissenbezug den edlen Schliff!

Ob du mit bunten Stoffen spielst oder zu einem edlen Stoff greifst – dank der Paspel und dem Reißverschluss an der Unterkante ist dein Kissen ein Hingucker auf jedem Sofa!

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBooks ist nicht gestattet. Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 € / eBook).

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de



Materialliste:

Du brauchst:

- Webware in den unten angegebenen Maßen
- Paspelband
- Passender Reißverschluss oder Endlosreißverschluss

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

Hilfsmittel:

- Nähmaschine
- Stecknadeln, bzw. Klammern (bei Stoffen, die keine Stecknadeln vertragen)
- Schere
- Maßband
- Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**

➔ *das PASPEL.kissen nähst du am besten mit dem Geradstich deiner Nähmaschine. Versäubere die Kanten vorab per Zick-Zack-Stich.*

Stoffbedarf

Angaben in cm • Breite x Höhe

Gewebestoff in der gewünschten Breite x Höhe PLUS 2 cm Nahtzugabe (NZ) an Längs- und Querseite des Kissens
Reißverschluss/Endlosreißverschluss in passender Länge zur Unterkante des Kissens
ggf. Paspelband: Umfang (linke Kante + Oberkante + rechte Kante + Unterkante) des Kissens

Fotoanleitung:



Zuschnitt:

Schneide dir deinen Stoff im gewünschten Maß PLUS jeweils 2 cm Nahtzugaben (NZ) zu.

Beispiel: Dein Kissen soll später 30 x 30 cm groß sein, dann schneide 2 Teile á 32 x 32 cm zu.

Verzieren:

Wenn du dein Kissen z.B. mit einer Applikation verzieren möchtest, bietet sich Vliesofix an.

Bringe dies mit der beschichteten Seite auf die linke Stoffseite deiner Applikation an, indem du es festbügelst.

Schneide deine Applikation aus und entferne die Trägerfolie. Somit bleibt nur noch der Stoff mit der Beschichtung auf der linken Seite über. Platziere deine Applikation wie gewünscht auf der Vorderseite des Kissens und bügele sie fest.

Nähe die Kanten nochmals mit dem Zick-Zack-Stich ab. Nähe so, dass der linke Stich des Zick-Zacks auf der Applikation einsticht und der rechte Stich auf dem Kissen einsticht. Dies ist dann der Applikationsstich.



Paspelband annähen:

Stecke die Paspel ringsherum an die Kante der Vorderseite des Kissens.

Beginne dabei mittig an der unteren Kante.

Die Paspelschnur zeigt dabei nach innen.


Achte darauf, dass die Nut, in der du später nähst (oder auch die Naht auf der Paspel) genau 1 cm von der Kante entfernt ist.

Schneide das Paspelband an den 4 Ecken bis kurz vor die Naht an der Paspelschnur ein und lege die Paspel so um die Ecken herum.

Lasse das Ende der Paspel über den Anfang an der Unterkante des Kissens.

Nähe die Paspel genau neben der Paspelschnur (auf der Naht der Paspel) an das Kissen.

Verwende dazu am besten einen Reißverschlussfuß.



Reißverschluss annähen:

Lege nun den Reißverschluss (RV) rechts auf rechts an die Unterkante des Kissens.

- Wenn du einen Endlos-Reißverschluss nähst, versäubere die Enden vorab mit einem Stoffrest (s. Seite xx).

Stecke den RV gut fest und ...

Wende den Stoff, dass du die linke Stoffseite oben liegen hast.

Nähe den RV genau auf der Naht, mit der du soeben die Paspel festgenäht hast, an.



Wende die Arbeit, dass wieder die rechte Seite des Stoffes nach oben zeigt und klappe den RV nach unten.




Lege deine Rückseite des Kissens rechts auf rechts an die Unterkante des RV.


Nähe den RV wie eben beschrieben an die Rückseite deines Kissens.



Öffne den RV ungefähr bis zur Hälfte.



Lege die Stoffe wieder rechts auf rechts.




Stecke die beiden Stofflagen gut zusammen und nähe sie seitlich und oben auch wieder genau auf der Naht, mit der du soeben die Paspel festgenäht hast, aneinander.

← Hier siehst du das Ende des RV im Detail. Markiere dir vorab das Ende des RV auf Vorder- und Rückseite des Kissens. Schneide die NZ an dieser Stelle bis kurze vor die Naht ein. Nähe den RV bis zu seinem Ende fest und nähe das restliche Stück des Kissens bis zu dieser Stelle zusammen.



Kürze die NZ und versäubere die Arbeit mit dem Zick-Zack-Stich.



Wende dein Kissenbezug....



...und lege ein Kisseninlay ein.



FERTIG!!!



Endlosreißverschluss annähen:

Bereite die Vorderseite wenn gewünscht wie oben beschrieben mit Paspel oder Verzierung (Applikation o.ä.) vor.

Lege den Endlos-RV rechts auf rechts an die Unterkante der Vorderseite des Kissens.

Stecke die Kante gut fest und nähe sie fest. (Bei Verarbeitung ohne Paspel.)

Wenn du das Kissen mit einer Paspel versehen hast, drehe das VT um, und nähe den RV von der linken Stoffseite fest – genau auf der Naht, mit der du soeben die Paspel angenäht hast.



Wende die Arbeit und öffne den RV.

Lege das Rückteil des Kissens rechts auf rechts auf den RV, stecke die Unterkante an den RV und nähe den RV an.

Schlage die Vorder- und Rückseite des Kissens wieder rechts auf rechts...



Und lege den RV um die Unterkante des Kissens: die Raupe zeigt nach unten, die Trägerkanten des RV zeigen nach oben.

Nähe das Kissen rundherum zusammen. Nähe dabei vorsichtig über die Raupe des RV (ggf. mit dem Handrad), um die Enden des RV zu verschließen.

FERTIG!!!



- ★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe "[DIY leni pepunkt.](#)" - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Folge uns auch auf instagram: [@lenipepunkt](#)