EBOOK • BOXY.BLUSE /-SHIRT

Doppelgrößen XS-XXXL

Die BOXY.bluse ist eine mega-oversized geschnittene Bluse.
Aus leichten Gewebestoffen wie gewebte Viskose wird ein Wohlfühlteil aus der Bluse, das du gar nicht mehr ausziehen magst. Aus Blusenstoffen gearbeitet, wird der Halsausschnitt mit einem schmalen Beleg gearbeitet.
Aber auch aus leichten Jerseystoffen kannst du deine BOXY nähen. Hier wird der Halsausschnitt mit einem Bündchen gearbeitet.

Die Armsäume werden mit einem Gummiband gerafft und sind somit ein schöner Hingucker.

Stoffempfehlung: fließende Gewebestoffe wie gewebte Viskose (Blusenstoffe) oder auch dehnbare Stoffe wie Jersey, Frenchterry oder Sweat.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

…und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

MASSTABELLE **- in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Doppelgrößen-Modelle:**

Körpermaße	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
Körpergröße	167	168	169	170	172	173	174
Brustumfang	82	88	96	106	118	130	142
Taillenumfang	66	72	80	90	102	114	126
Gesäßumfang	91	97	105	115	126	137	148
Oberarmumfang	26	28	31	34	38	42	46

**Wenn du an der Taille eine andere Größe trägt als an der Hüfte, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.*



WIE MESSEN?

Brustumfang: breiteste Stelle an der Brust messen
Taille: schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels
Gesäß/Hüfte: die breiteste Stelle am Gesäß messen
Oberarmumfang: die breiteste Stelle am Oberarm messen

MATERIALLISTE

Du brauchst:

- Lieblingsstoff (Blusenstoff, Jersey, Frenchterry oder Sweat) in den auf S. 3 angegebenen Maßen
- Gummiband
- ggf. Bündchenstoff für den Halsausschnitt

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

HILFSMITTEL

√ Nähmaschine √ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen √ Trickmarker oder Schneiderkreide

ALLE MASSE BEINHALTEN BEREITS EINE NAHTZUGABE VON 1,0 CM

- *Zum Nähen der BOXY.bluse/-shirt aus Gewebestoffen benutzt du am besten den Geradstich deiner Nähmaschine und versäuberst alle Teile vorab mit dem Zick-Zack-Stich oder der Overlockmaschine. Wenn du dehnbare Stoffe vernähst, benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe die BOXY.bluse/-shirt dann am besten damit!*

INHALT DIESER ANLEITUNG:

S. 3 Stoffverbrauch
S. 4 Schnittteile vorbereiten
S. 4-7 Zuschnitt
S. 7-14 Nähen BOXY.bluse aus Gewebestoff mit Halsbeleg
S. 14-16 BOXY.bluse aus dehnbarem Stoff mit Halsbündchen
S. 17 umgeschlagene Ärmelbündchen
S. 18-22 Designbeispiele

STOFFVERBRAUCH • BOXY.BLUSE

Alle Stoffverbräuche insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe •
bei einer Stoffbreite von 140 oder 150 cm:

Größe	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
Oberstoff	160	160	160	170	170	170	170
Gummiband*, ca.	60	60	65	70	85	90	95
Ggf. Bündchenstoff für Halsausschnitt	5	5	5	5	5	5	5

*die Maße für da Gummiband sind nur circa-Maße, da die Flexibilität stark differiert. Das Gummiband vor dem Verarbeiten am besten umlegen und die Festigkeit testen.

FOTOANLEITUNG

1. SCHNITTTEILE VORBEREITEN:

➔ *ich nähe in meinem Beispiel Größe S.*

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Maße passen.

2. ZUSCHNITT

BOXY.BLUSE AUS GEWEBESTOFF (MIT BELEG AM HALSAUSSCHNITT):

Lege den Stoff für das Rückteil (RT) in den Stoffbruch.



Lege das RT an den Stoffbruch heran, beschwere es und/oder stecke es fest und schneide es so im Stoffbruch zu.



Markiere dir die folgenden Punkte:

- Hintere Mitte (HM) am Halsausschnitt (=Stoffbruchkante)
- Taille
- Bohrpunkt unter dem Armloch/Knips

Anhand eines Knips (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe/NZ).



Schneide nun das obere Teil des Halsausschnitts an der Linie „Ausschnitt Vorderteil“ aus deinem Schnittmusterteil heraus, bzw. klappe ihn nach unten, um das Schnittmuster „Vorderteil“ (VT) zu erhalten.

Lege auch den Stoff für das VT in den Stoffbruch und schneide das VT gemäß dem RT zu.



Markiere dir auch hier die folgenden Punkte:

- Vordere Mitte (VM) am Halsausschnitt (=Stoffbruchkante)
- Taille
- Bohrpunkt unter dem Armloch/Knips

Anhand eines Knips (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe/NZ).

➔ Bei Verarbeitung Beleg am Halsausschnitt (alternativ ist auch ein Bündchen möglich – siehe hierzu S. 18-19):

Verstärke ein Stück Stoff, das für die beiden Belege ausreichend ist, mit Vlieseline H180.



Lege diesen Stoff beidseitig in den Stoffbruch…

…und lege den Beleg VT und Beleg RT an den Stoffbruch.

Stecke sie fest und schneide die beiden Belege zu.



Markiere dir auch hier jeweils die VM/HM an der Oberkante (=Stoffbruchkante) anhand eines Knipses.



Lege nun noch ein Stück Stoff für das Armbündchen doppelt,…

…lege das Schnittmusterteil „Armbündchen“ darauf…



…und schneide so zwei Armbündchen zu.

1.) NÄHEN

BOXY.BLUSE AUS GEWEBE (MIT BELEG AM HALSAUSSCHNITT):

Lege das RT mit der rechten Stoffseite nach oben zeigend. Das VT wird rechts auf rechts darauf gelegt.



Nähe die Schultern und die Seitenkanten zusammen. Bei den Seitenkanten ist es ganz wichtig (!!!), dass du am Armausschnitt GENAU bis auf den Bohrpunkt nähst.

Lege die beiden Armbündchen über die kurze Seite rechts auf rechts und nähe die kurzen Seiten zusammen.



Lege dir ein Gummiband um deinen Arm - das Armbündchen sitzt knapp oberhalb des Ellenbogens.
Das Gummiband soll nicht unbedingt fest sitzen, sondern nur das Armbündchen etwas zusammenraffen. Wenn du das Gummiband jedoch lieber fest sitzen haben möchtest, kannst du das gerne so arbeiten!

Bestimme dir also deine Wunschlänge für das Gummiband und lege es zum Ring. Schließe die kurzen Seiten.



Lege den Gummiband-Ring um die linke Stoffseite deines Armbündchens…



…und schlage das Armbündchen nun so ineinander, dass die Naht im Armbündchen verschwindet und die offenen Kanten nun beide nach oben zeigen. Auf der linken Stoffseite liegt das Gummiband eingefasst zwischen den beiden Stofflagen.

Stecke dir das Armbündchen gut zusammen.



Schneide nun die Nahtzugabe genau bis kurz vor den Bohrpunkt ein.
Sei hierbei vorsichtig, dass du die Naht nicht aufschneidest!

Schlage den Armausschnitt deiner Bluse auf…

…und lege das Bündchen mit dem Gummiband rechts auf rechts in den Armausschnitt hinein.

Die offenen Kanten des Armbündchens und die offene Kante deines Armausschnittes schließen miteinander ab.



Lege die Naht deines Armbündchens auf die Achselnaht deiner Bluse.

Stecke alles gut zusammen…



…und nähe das Bündchen ringsherum an den Armausschnitt heran.



➔ Alternativ zum Beleg könntest du deine BOXY.bluse auch mit einem Bündchen am Halsausschnitt arbeiten. Siehe hierzu S. 18-19

Lege den VT Beleg auf den RT Beleg…



…und nähe die Schulternähte zusammen.

Wende deine vorbereitete Bluse auf rechts und nimm dir den vorbereiteten Beleg zur Hand.

Stecke den Beleg mit der Innenseite rechts auf rechts an den Halsausschnitt deiner Bluse.

Nähe den Beleg (an der Innenkante) ringsherum an den Halsausschnitt an.

Schneide die NZ bis kurz vor die Naht ein. So legt sich die NZ später schöner um die Rundung.



Schlage den Beleg nach oben und bügele die soeben gemachte Naht über.



Die NZ zeigt in Richtung Kante des Beleges.



Steppe den Beleg nun nochmals knappkantig (=2-3 mm) neben der soeben gemachten Naht ab.

➔ Dies nennt man Kantenstepp und bewirkt, dass sich der Beleg später nicht nach außen rollt.



Schlage den Beleg auf die linke Stoffseite der Bluse und stecke ihn ringsherum gut fest.



Steppe den Beleg nun nochmals an der Unterkante des Beleges knappkantig fest…

…und bügele den Beleg nochmals über.

Schlage den Saum ringsherum um 2 cm zur linken Stoffseite ein, stecke ihn gut fest und nähe ihn anschließend knappkantig an.

Bügele den Saum ordentlich über.

FERTIG !

VARIANTE 1:

BOXY.SHIRT AUS DEHNBAREN STOFF

Du kannst deine BOXY.bluse auch gut aus Jersey oder Sweat als BOXY.shirt nähen.

Schneide dir dann statt der Belege VT und RT das Halsausschnittbündchen aus Bündchenstoff zu.

Lege dir nun das Ausschnittbündchen mit der rechten Stoffseite nach oben hin, klappe es nach rechts herüber (der Stoff liegt jetzt rechts auf rechts)…

…und nähe die kurze, offene Seite (rechts im Bild) zusammen.

Schlage dir nun das Bündchen der Länge nach ein, sodass die soeben gemachte Naht innen liegt und die offenen Seiten nach oben gucken.

Nimm dir das vorbereitete BOXY.shirt zur Hand (das Shirt ist auf links gewendet) und lege das Halsausschnittbündchen nun in den Ausschnitt des Shirts.

Beginne an der HM und fixiere es an den entsprechenden Markierungspunkten (Schulterpunkte und VM/HM) mit einer Stecknadel.

Die Naht des Bündchens sitzt auf der Markierung der HM des Shirts (die offene Seite des Halsausschnittbündchens zeigt jeweils nach oben).

Nähe das Bündchen unter leichter Dehnung nun rundherum an den Halsausschnitt des Shirts an.

Steppe die Naht nun nochmals knappkantig mit einem großen Stich (Stichlänge 3-4) auf dem VT ab.
(Da der Ausschnitt groß genug ist, kannst du hier dein „normales“ Allesnäher-Garn verwenden!)

➔ Du kannst deine BOXY.bluse aus Gewebestoff auch mit einem dehnbaren Halsbündchen arbeiten!

FERTIG !

VARIANTE 2:

UMGESCHLAGENE ÄRMELBÜNDCHEN

Du kannst die Ärmelbündchen auch gut ohne das eingezogene Gummiband arbeiten. Nähe dazu den Bund wie beschrieben an.

Entweder belässt du es nun so oder…

… du schlägst den 2 cm breiten Ärmelbund nun nochmals um 1 cm zur rechten Seite um.

Fixiere diesen Umschlag mit einigen vertikalen, ganz kurzen (jeweils nur 5-7 mm) Nähten.

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe “DIY leni pepunkt.“ - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Folge uns auch auf instagram: @lenipepunkt

Im Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete!
Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de

DESIGNBEISPIELE:

www.leni-pepunkt.de

KIRSTIN
https://www.instagram.com/millemakreativ/

KIRSTIN
https://www.instagram.com/millemakreativ/



KIRSTIN
https://www.instagram.com/millemakreativ/

ALEXANDRA
https://instagram.com/lillemol/
https://www.facebook.com/lillemol/

ALEXANDRA
https://instagram.com/lillemol/
https://www.facebook.com/lillemol/

ALEXANDRA
https://instagram.com/lillemol/
https://www.facebook.com/lillemol/

ANITA
www.facebook.com/chaoshochdrei

ANITA
www.facebook.com/chaoshochdrei

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

SUSANNE

SUSANNE

IRIS

Und hier nun einmal (fast) die gesamte leni pepunkt. Crew in der BOXY.bluse:
(meine Mama fehlte leider am Shooting Tag)

Ein MEGA großes und fettes **DANKE** an Nicole, die alle Modelle genäht hat.
Und an alle Mädels für das spontane Shooting ♥

ELWIRA

NELE

DENISE

SILVIA

NICOLE
https://www.facebook.com/casashomewear
https://www.instagram.com/casas_homewear_next_level/

HEIKE

FINI
https://www.instagram.com/finivonlenipepunkt/

YVONNE

♥-LICHEN DANK MEINEN PROBENÄHERINNEN!