EBOOK • BASIC.SWEATER

Einzelgrößen 32-58

Unser BASIC.sweater ist - wie der Name schon sagt - ein Sweater (fast) ohne jeden Schnick-Schnack.
Hier kannst du einen wild gemusterten Stoff verwenden, einen Plot platzieren oder dich anderweitig kreativ austoben.

Wer dann aber doch Lust hat auf ein wenig Schnick-Schnack kann dem Sweater die 3-geteilte Kapuze verpassen und somit einen Hoodie mit einer etwas besonderen Kapuze zaubern.

Stoffempfehlung: dehnbare Stoffe wie Sweat oder Jacqard

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

…und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

MASSTABELLE **- in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Einzelgrößen-Modelle:**

Körpermaße	**32**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**
Körpergröße	167	167	168	168	169	169	170	170	171	172	172	173	174	174
Brustumfang	79	82	85	88	92	96	100	106	112	118	124	130	136	142
Taillenumfang	63	66	69	72	76	80	84	90	96	102	108	114	120	126
Gesäßumfang	89	91	94	97	101	105	109	115	120	126	131	137	142	148

**Wenn du an der Taille eine andere Größe trägt als an der Hüfte, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.*



WIE MESSEN?

Brustumfang: breiteste Stelle an der Brust messen
Taille: schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels
Gesäß/Hüfte: die breiteste Stelle am Gesäß messen

MATERIALLISTE

Du brauchst:

- dehnbare Stoffe wie Sweat oder Jacqard in den auf S. 3 angegebenen Maßen
- Bündchenstoff

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

HILFSMITTEL

√ Nähmaschine √ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen √ Trickmarker oder Schneiderkreide

ALLE MASSE BEINHALTEN BEREITS EINE NAHTZUGABE VON 1,0 CM

- *Zum Nähen des BASIC.sweaters benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe den BASIC.sweater dann am besten damit!*

- *In der .zip-Datei findest du einen Mehrgrößen-Schnittmusterbogen im DIN A4 Format, der lt. Anleitung auf S. 4 zusammengeklebt werden muss. Alternativ findest du je eine Großformatdatei in Farbe oder in schwarz-weiß, die du dir plotten (lassen) kannst – schnell und günstig online, z.B. unter www.dieplotterei.de.*

INHALT DIESER ANLEITUNG:

S. 3 Stoffverbrauch
S. 4 Schnittteile vorbereiten
S. 5-9 Zuschnitt
S. 9-16 Nähen BASIC.sweater ohne Kapuze
S. 17-23 BASIC.sweater mit Kapuze
S. 23-30 Designbeispiele

STOFFVERBRAUCH • BASIC.SWEATER

Alle Stoffverbräuche insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe • bei einer Stoffbreite von 150 cm:

Größe	**32**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**
Oberstoff	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150
>>> ODER <<<														
Oberstoff **beim Arbeiten mit Kapuze**	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	200	200	200
Bündchenstoff, 140 cm breit	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
ODER														
Bündchenstoff, 40/80 cm Schlauchware	35	40*	40*	40*	40*	40*	40*	40*	40*	40*	45*	45*	45*	45*
ggf. Futterstoff für die Kapuze	60													

***ab Gr. 34 muss der Saumbund an beiden Seiten mit einer Naht versehen werden. Hier muss 1 cm NZ hinzugefügt werden.**

1. SCHNITTTEILE VORBEREITEN:

➔ *ich nähe in meinem Beispiel Größe 38.*

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

Bitte nimm <u>WIRKLICH</u> unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Maße passen.

FOTOANLEITUNG

2. ZUSCHNITT:

Lege den Stoff für das Vorder- und Rückteil (VT+RT) beidseitig* in den Stoffbruch.

*ab Gr. 50 muss der Stoff einseitig in den Stoffbruch gelegt. Die beiden Teile müssen dann untereinander an den Stoffbruch gelegt werden – die Ärmel finden daneben Platz. Achte jedoch darauf, die Ärmel gegengleich zuzuschneiden! Dafür musst du das Schnittmuster des Ärmels einmal mit dem Druck nach oben und einmal nach unten auflegen.

Lege die Schnittmuster VT und RT an die Stoffbrüche heran, beschwere sie und/oder stecke es fest und schneide es so Stoffbruch zu.

Markiere dir am VT die folgenden Punkte:

- vordere Ärmelansatzpunkte (1 Knips)
- Taillenmarkierungen
- Saummarkierungen
- Die vordere Mitte

(=VM=Stoffbruchkante) am Halsausschnitt und am Saum

anhand von Knipsen
(=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).

So sieht das VT zugeschnitten aus.

Markiere dir am RT die folgenden Punkte:

- hintere Ärmelansatzpunkte (1 Knips)
- Taillenmarkierungen
- Saummarkierungen
- die hintere Mitte (=HM = Stoffbruchkante) am Halsausschnitt und am Saum

anhand von Knipsen
(=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).



So sieht das RT zugeschnitten aus.

Lege den Stoff für die Ärmel doppelt und lege das Schnittmuster der Ärmel darauf.



Schneide die 2 Ärmel so gegengleich zu.

Markiere dir am Ärmel die Ärmeleinsatzpunkte, den Schulterpunkt und die Positionen der Ellenbogen.

So sehen die 2 Ärmel zugeschnitten aus.



Lege den Stoff für das Halsbündchen und die Ärmelbündchen in den Stoffbruch…



…und lege das Halsausschnittbündchen an den Stoffbruch heran.
Die Ärmelbündchen werden nicht im Stoffbruch zugeschnitten.



So sehen die zwei zugeschnittenen Ärmelbündchen aus.

Schneide das Halsausschnittbündchen im Stoffbruch zu und markiere dir die VM (=Stoffbruchkante) und die Positionen der Schulter.

So sieht das Halsausschnittbündchen zugeschnitten aus.

Lege den Stoff für das Saumbündchen in den Stoffbruch…



…und lege das Saumbündchen an den Stoffbruch heran.

Schneide das Saumbündchen zu und markiere dir die Seitennaht (=SN=Stoffbruch) und die VM/HM anhand von Knipsen.

1.) NÄHEN SWEATER:

Lege das RT mit der rechten Seite nach oben…



… und lege das VT rechts auf rechts darauf.

Stecke die Schulternähte zusammen und nähe sie anschließend zusammen.

Schlage die Arbeit auf…



… und lege einen der Ärmel rechts auf rechts auf deine Arbeit.

Stecke den Knips am Ärmel für die Schulternaht direkt auf dieser vom zusammengenähten VT/RT fest,…

…stecke anschließend die vorderen und hinteren Ärmelansatzpunkte der Ärmel an die jeweiligen Knipse des VT und RT und stecke den Ärmel rundherum an den Armausschnitt heran – die Rundungen laufen dabei entgegengesetzt.

Nähe den Ärmel an.

Nähe den 2. Ärmel in der gleichen Art an.

Schlage die Arbeit auseinander.



Lege das VT und RT des Sweaters ordentlich rechts auf rechts aufeinander, die Ärmel werden der Länge nach mittig gefaltet.

Stecke die Ärmel- und Seitenkanten zusammen und nähe sie anschließend in einem Rutsch zusammen.



Schlage die Ärmelbündchen jeweils rechts auf rechts über die senkrecht verlaufende Mitte.

Nähe sie an der langen, offenen Kante zusammen.

Stülpe das Bündchen nun so ineinander, dass die Naht im Bündchen verschwindet und die offenen Kanten nun beide nach oben zeigen.

Stecke dir direkt an die Naht und genau gegenüber jeweils eine Stecknadel…

… und schiebe das Bündchen in den Ärmel (des auf links gewendeten Sweaters), dass oben (siehe Bild) nun der Stoffbruch des Bündchens liegt. Die offenen Kanten des Bündchens zeigen nach unten.



Stecke nun die Ärmelnaht mit der Bündchennaht zusammen und gegenüberliegend genauso.

Nähe das Bündchen ringsherum an den Ärmel an.

Dabei muss das Bündchen etwas gedehnt werden.

➔ ***ALTERNATIV*** kannst du den Sweater auch auf rechts wenden und das Ärmelbündchen ÜBER den Ärmel stecken – das ist Geschmackssache, wie man es lieber annäht…



Nähe den Saumbund in der gleichen Art an.

Lege den Saumbund mit der rechten Seite nach oben vor Dich hin und schlage ihn nach rechts herüber.

Nähe die kurze Seite zusammen.

Schlage den Saumbund so ein, dass er nun im Ring liegt und die eben gemachte Naht komplett innen liegt.



Lege den Saumbund nun in den Saum des auf links gewendeten Sweaters.

Die offenen Enden des Bündchens schließen mit der Saumkante des Sweater ab.

Nähe das Bündchen ringsherum an den Saum des Sweaters an. Dabei muss es etwas gedehnt werden.



Lege dir nun das Ausschnittbündchen mit der rechten Stoffseite nach oben hin, klappe es nach rechts herüber (der Stoff liegt jetzt rechts auf rechts)…

…und nähe die kurze, offene Seite (rechts im Bild) zusammen.



Schlage dir nun das Bündchen der Länge nach ein, sodass die soeben gemachte Naht innen liegt und die offenen Seiten nach oben gucken.

Nimm dir den vorbereiteten Sweater zur Hand (Sweater ist auf links gewendet)…



Lege das Halsausschnittbündchen nun in den Ausschnitt des Sweaters und fixiere es an den entsprechenden Markierungspunkten (Schulterpunkte und VM/HM) mit einer Stecknadel.

Die Naht des Bündchens sitzt auf der Markierung der HM des Sweaters (die offene Seite des Halsausschnittbündchens zeigt jeweils nach oben).

Nähe das Bündchen unter leichter Dehnung nun rundherum an den Halsausschnitt des Sweaters an.

FERTIG !



VARIANTE 1:

KAPUZE AN DEN HALSAUSSCHNITT NÄHEN

Schneide dir die Teile „Kapuze Mitte“ 2x gegengleich zu.

Schneide dir die Teile „Kapuze vorne“ 2x gegengleich zu.

Das Teil „Kapuze Mittelstreifen“ wird 1x im Stoffbruch zugeschnitten.

Markiere dir die VM an der Unterkante der beiden Teile „Kapuze Vorne“ mit einem Knips.

Schneide dir die Teile der Kapuze auch aus deinem Futterstoff zu und übertrage die Markierung „VM“

Nimm dir die beiden passenden Teile „Kapuze vorne“ und „Kapuze Mitte“ zur Hand.



Lege sie wie gezeigt rechts auf rechts…

…und nähe die Kante zusammen.

Bereite die anderen beiden Teile entsprechend vor.

Nimm dir nun den Kapuzenstreifen zur Hand.
Die schmalere Seite zeigt nach oben, bzw. liegt an der Kapuze später vorne/über der Stirn.

Lege den Mittelstreifen rechts auf rechts auf die zusammengenähte Kapuzen-/Seitenteile…



…stecke die Kante zusammen und nähe sie anschließend zusammen.

Nimm dir nun das Gegenstück…

…und lege die offene Kante des Mittelstreifens rechts auf rechts auf die entsprechende Kante des Seitenteils der Kapuze.

Nähe diese Kante zusammen.

Bereite die Futterkapuze ebenso vor.

Lege nun die Futterkapuze rechts auf rechts in die Oberkapuze hinein.



Die offene Oberkante der Futterkapuze schließt mit der offenen Oberkante Oberkapuze ab.

Stecke alle Stofflagen ordentlich zusammen (beginne an der Nähten von Ober- und Futterkapuze) und nähe sie anschließend zusammen.

Wende die Kapuze auf rechts.

…schlage die NZ in Richtung Futterkapuze …

…und schlage die Futterkapuze über die NZ.

Bügele die Kante ordentlich über.

➔ Somit schaut ein kleines Stück der Futterkapuze an der vorderen Kante hervor.

Beim weiteren Verarbeiten musst du nun die Unterkante der Kapuze ein wenig angleichen.

Selbstverständlich kannst du die Kapuze auch „herkömmlich“ arbeiten und auf diese schmale „Futterkante“ verzichten.
Lege dazu die Kante so übereinander, dass die Naht genau auf der Kante liegt.

Steppe die Kante ggf. knappkantig ab.

Lege dir die Kapuze nun so hin, dass die rechte Seite (später am fertigen Sweater / im Foto die linke Seite) der Kapuze über die linke Seite geschlagen ist. (So gehört es sich nach „hoher Schneiderkunst“ bei einem Damensweater ;-))



Stecke die Markierungen VM aller Kapuzenlagen zusammen.

Lege die Flügel der Kapuze jeweils seitlich ordentlich hin und stecke sie fest.

Nähe VT, RT und Ärmel wie zuvor beschrieben zusammen.

Stecke die Kapuze rechts auf rechts in den Halsausschnitt des auf links gewendeten Sweaters…

…und stecke die Markierungen der VM der Kapuze an die Markierung VM am VT des Pullovers.



Stecke die Markierungen der Schulternaht der Kapuze auf die Schulternähte des vorbereiteten Sweaters.

Stecke die Kapuze ringsherum an den Halsausschnitt des Pullovers und nähe sie anschließend an.

Arbeite den Rest des Sweaters wie zuvor beschrieben.

FERTIG !

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe “DIY leni pepunkt.“ - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Folge uns auch auf instagram: @lenipepunkt

Im Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete!
Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de

DESIGNBEISPIELE:

www.leni-pepunkt.de

www.leni-pepunkt.de

HENRIKE
https://www.facebook.com/Miezgedingst/
https://www.instagram.com/miezmon.naeht/

ANDREA
http://anlukaa.blogspot.de

ANDREA
http://anlukaa.blogspot.de

MAARIKA
https://www.liiviundliivi.com/

ALEXANDRA
https://www.facebook.com/lillemol/

ALEXANDRA
https://www.facebook.com/lillemol/

ANDREA
https://liebedinge.blogspot.com/

ANDREA
https://liebedinge.blogspot.com/

ANDREA
https://liebedinge.blogspot.com/

ANDREA
https://liebedinge.blogspot.com/

JULIA
https://www.instagram.com/Sewingdoc/

SABINE
http://bineundmaeuse.blogspot.com/

ANITA
www.facebook.com/chaoshochdrei

ANITA
www.facebook.com/chaoshochdrei

ANITA
www.facebook.com/chaoshochdrei

THERESA
www.instagram.com/theresa_thefish
www.facebook.com/theresathefish

THERESA
www.instagram.com/theresa_thefish
www.facebook.com/theresathefish

THERESA
www.instagram.com/theresa_thefish
www.facebook.com/theresathefish

THERESA
www.instagram.com/theresa_thefish
www.facebook.com/theresathefish

SARA
https://www.facebook.com/Saras-Faden-1431468363815107/

JACQUELINE
https://www.facebook.com/FraeuleinMia

ALINA
https://www.facebook.com/Ansichtssach/

JULE
https://www.by-me-for-you.com/

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

NICOLE
https://facebook.com/nicmade.de/

NICOLE
https://facebook.com/nicmade.de/

JANA
www.facebook.com/drachenbabiessewingdiary

SANDRA
https://www.facebook.com/DriemeS/

SANDRA
https://www.facebook.com/DriemeS/

JANA
www.facebook.com/drachenbabiessewingdiary

♥-LICHEN DANK MEINEN PROBENÄHERINNEN!