eBook
♥ CHILL.jacke ♥
Größe XS-XXXL

Die CHILL.jacke ist eine Ratz-Fatz genähte Jacke mit RAWcut-Säumen (die du selbstverständlich nach Herzenslust gestalten kannst, wenn du möchtest).

Durch die lässige Schnittführung macht sie aber richtig was her! Die Ärmel werden einfach gekrempelt, was den lässigen Look nochmal unterstreicht.

Im Schnittmuster ist auch eine kurze, hüftlange Version beinhaltet, die Abwechslung in dein CHILL.jacken-Bestand bringt.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

...und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

Maßtabelle - in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Modelle:

Körpermaße	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Körpergröße	168	168	168	168	168	168	168
Brustumfang	80	88	96	104	116	128	140
Taillenumfang	65	72	80	88	101	114	127
Hüftumfang	90	97	103	109	119	129	139
Oberarmumfang	26	28	30	33	36	40	44

**Wenn du an der Brust eine andere Größe trägst als an der Hüfte, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.*



Wie messen?

Brust:	breiteste Stelle über die Brust messen
Taille:	schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels
Hüfte:	die breiteste Stelle am Gesäß messen
Oberarmumfang:	die breiteste Stelle am Arm messen – in der Regel kurz unter der Achsel

Materialliste

Du brauchst:

- dehnbaren Stoff (Jersey, Sweat, Strick/Jacquard, o.ä.)

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

Hilfsmittel

- Nähmaschine
- Stecknadeln
- Schere
- Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**

- *Zum Nähen der CHILL.jacke benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe die CHILL.jacke dann am besten damit!*

Stoffverbrauch lange Jacke

insgesamt in cm inkl. ca. 2 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
VT, RT, Ärmel	160	160	160	170	200	225	240
ggf. Schrägband zum Versäubern der Kanten	385	390	410	425	445	465	485

Stoffverbrauch kurze Jacke

insgesamt in cm inkl. ca. 2 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
VT, RT, Ärmel	130	130	130	140	140	165	190
ggf. Schrägband zum Versäubern der Kanten	330	345	365	375	395	425	444

Fotoanleitung

1.) Schnittteile vorbereiten:

- *ich nähe in meinem Beispiel Grösse S*

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Größen passen.

2.) Zuschnitt:

Lege den Stoff für alle Schnittteile in den Stoffbruch…

…lege das Rückteil (RT) – rechts auf dem Foto – an den Stoffbruch heran und verteile die Schnittmusterteile für das Vorderteil (VT) und für die Ärmel auf dem verbleibenden Stoff. Achte auf den korrekten Verlauf der Fadenläufe!

➔ ***Wenn du die Kanten versäubern möchtest, füge beim VT und RT an Ober-, Unter und Vorderkante eine entsprechende NZ hinzu! (s. S. 11)***

Beschwere die Schnittmuster oder stecke sie fest und schneide alle Teile aus dem Stoff zu.

Markiere dir am VT die Taillenmarkierungen und die vorderen Ärmelansatzpunkte anhand von je 1 Knipsen (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).

So sehen die beiden gegengleich zugeschnittenen VT aus.



Markiere dir am RT die Taillenmarkierungen und die hinteren Ärmelansatzpunkte anhand von je zwei Knipsen.

So sieht das im Stoffbruch zugeschnittene RT aus.



Markiere dir am Ärmel die Schulternaht (oben Mitte), die vorderen Ärmeleinsatzpunkte (je 1 Knips), die hinteren Ärmeleinsatzpunkte (je 2 Knipse) und die Ellenbogenmarkierungen

So sehen die beiden gegengleich zugeschnittenen Ärmel aus.

3.) Nähen Jacke:

Lege das RT mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin…

… und lege eines der VT rechts auf rechts oben drauf.

Stecke die Schulternaht zusammen und nähe sie anschließend zusammen.

Schlage das angenähte VT nach oben und nähe das zweite VT in der gleichen Art an.



Schlage beide angenähten VT nach oben…

…und lege einen der Ärmel rechts auf rechts auf deine Arbeit. Stecke den Knips für die Schulternaht direkt auf dieser fest und stecke den Ärmel rundherum an den Armausschnitt heran – die Rundungen laufen dabei entgegengesetzt.



Nähe den Ärmel an.



Nähe den 2. Ärmel in der gleichen Art an.

So sieht die Arbeit auseinandergeschlagen aus.



Lege nun die beiden VT rechts auf rechts – die Ärmel werden der Länge nach mittig gefaltet. Beachte dabei, dass die Ellenbogenknipse aufeinander liegen.

Nähe die Ärmel- und Seitennähte in einem Rutsch zusammen und vernähe alle Fadenenden sauber.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

Variante 1:

kurze Jacke

Schneide die Jacke an der Linie „kurze Version“ zu und nähe sie wie beschrieben.

Variante 2:

Säumen der Kanten

Wenn du die Kanten säumen möchtest, musst du beim Zuschnitt die NZ für das Säumen hinzufügen.



Im Beispiel hier füge ich an den Ärmeln 2 cm extra NZ hinzu…

Am RT füge ich an der oberen und unteren Kante auch 2 cm extra NZ hinzu…



…und am VT füge ich am Ausschnitt, an der vorderen und unteren Kante jeweils 2 cm extra NZ hinzu.

Versäubere die gesamte Kante mit der Overlockmaschine (alternativ mit dem Zick-Zack-Stich deiner Nähmaschine).

Schlage die Kanten der Jacke zur linken Stoffseite hin ein und nähe sie knappkantig fest. Verwende dazu am besten einen dehnbaren Stich.



Die Ecken kannst du schön mit „Briefecken“ arbeiten:
schlage die Kanten vorerst zur rechten Stoffseite hin. Dadurch ergibt sich ein kleiner „Zipfel“ – diesen nähst du an der Unterkante ab.

Schneide den Zipfel ab und versäubere die offene Kante mit dem Zick-Zack-Stich.

Schlage die Kante hinterher zur linken Stoffseite hin um.



Variante 2:

Einfassen mit Schrägband

Stecke das Schrägband rechts auf rechts an die Kante der Jacke – die Kante des Schrägbandes geht am besten ein wenig über die Kante der Jacke hinaus.
Nähe das Schrägband genau in der ersten Falz an, lasse dabei die ersten 2-3 cm des Schräbandes offen / nicht angenäht.

Bei den Ecken lasse die Nadel im Stoff stecken, hebe das Füßchen und schneide das Schrägband bis kurz vor die Nadel hin ein.

Wenn du das Schrägband ringsherum angenäht hast, schlage die ersten 2-3 cm des Schrägbandes links auf links und lege das Ende des Schrägbandes links auf rechts darauf. So bekommst du einen schönen Übergang.



Schlage das Schrägband nun –wie die Falze es vorgeben – zur linken Stoffseite hin um, stecke es gut fest und nähe es von der rechten Stoffseite fest. Achte dabei darauf, dass die Rückseite des Schrägbandes beim Nähen mit gefasst wird.

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe **“DIY leni pepunkt.“** - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Designbeispiele:

www.leni-pepunkt.de

www.leni-pepunkt.de

Andrea

http://liebedinge.blogspot.co.at

Kirstin

http://millema.blogspot.de

Fini

https://www.facebook.com/FinidieSchneiderin

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de

Michi

www.facebook.com/mrslittlethings

Sabine

http://bineundmaeuse.blogspot.de/

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol/

Annika

https://www.facebook.com/Schnuerpelinchen

Natascha

http://www.5traumpiraten-shop.de/

Natascha

http://www.5traumpiraten-shop.de/

Natascha

http://www.5traumpiraten-shop.de/

Natascha

http://www.5traumpiraten-shop.de/

Natascha

http://www.5traumpiraten-shop.de/

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!