eBook
♥ HOLIDAY.hose ♥
Größe 32-58

Von diesen Hosen kann man im Sommer gar nicht genug haben!

Ob in kurzer Version am Strand oder in langer Version für warme Sommerabende. Mit der HOLIDAY.hose bist du immer ratz-fatz locker-luftig gekleidet!

Die lange Version kann mit einfachem Saum gearbeitet werden, am Knöchel gesmokt oder mit einem Gummizug versehen werden.

Im Bund wird ein gemütliches Gummiband eingearbeitet, die Kordel dient nur zur Zierde – nicht, dass es ungemütlich wird! Legere Taschen und ein fake-Reißverschluss geben der HOLIDAY.hose dennoch einen straßentauglichen Look!

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des Schnittmusters berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

...und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

Maßtabelle - in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Einzelgrößen-Modelle:

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Körpergröße	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Taillenumfang	62	65	68	72	76	80	84	88	94	101	107	114	120	127
Hüftumfang	86	90	94	97	100	103	106	109	114	119	124	129	134	139
Oberschenkel-umfang	54	56	57	58	60	62	64	66	68	70	73	75	77	79

**Wenn du an der Hüfte eine andere Größe hast als an der Taille, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.*



Wie messen?

Taille:	schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberh des Bauchnabels
Hüfte:	die breiteste Stelle am Gesäß messen
Oberschenkelumfang:	die breiteste Stelle am Bein messen – in der Regel kurz unter dem Schritt

Materialliste

Du brauchst:

- leicht fließenden Gewebestoff (Viskose, Chiffon, Seide) oder anderen Stoff nach Wahl in den auf S. 3 angegebenen Mengen
- 2 Ösen
- Kordel
- Gummiband, 2 cm breit (oder breiter)
- Nahtband
- ggf. Gummi-Garn zum smoken

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen...!

Hilfsmittel

- Nähmaschine • Stecknadeln •Schere • Bügeleisen • Trickmarker/Schneiderkreide

➔ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**

- *Zum Nähen der HOLIDAY.hose aus Gewebestoff benutzt du am besten den Geradstich deiner Nähmaschine.* ***Versäubere alle Schnitteile vorab mit dem Zick-Zack-Stich oder deiner Overlockmaschine.*** *Beim Verarbeiten von Jersey o.ä. benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe die Hose dann am besten damit!*

Stoffverbrauch HOLIDAY.hose – Shorts

insgesamt in cm inkl. ca. 2 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 140 cm

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
VT, RT, Bund, Taschenbeutel	85	85	85	90	90	90	95	95	95	100	100	100	100	100
ggf. Stoff für unteren Taschenbeutel extra (in o.g. Maßen bereits beinhaltet!)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Gummiband Bund * 2 cm hoch	70	70	70	75	75	80	85	90	95	95	100	105	110	115
Kordel	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Ösen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nahtband	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*die Maße für das Gummiband sind nur .ca-Maße, da die Flexibilität stark differiert. Das Gummiband vor dem Verarbeiten am besten umlegen und Festigkeit testen.

Stoffverbrauch HOLIDAY.hose – lange Version

insgesamt in cm inkl. ca. 2 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 140 cm

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Gewebe- oder dehnbarer Stoff	200	200	200	200	200	200	210	210	215	215	220	220	220	220
ggf. Stoff für unteren Taschenbeutel extra (in o.g. Maßen bereits beinhaltet!)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Gummiband Bund * 2 cm hoch	70	70	70	75	75	80	85	90	95	95	100	105	110	115
Kordel	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Ösen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nahtband	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ggf. Gummiband oder Smokgummi-band Knöchel*	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60

*die Maße für das Gummiband sind nur .ca-Maße, da die Flexibilität stark differiert. Das Gummiband vor dem Verarbeiten am besten umlegen und Festigkeit testen.

Tipp: ***Die Hose ist für weich fließende Gewebestoffe konzipiert!***

Wenn du die Hose aus elastischem Stoff (Jersey o.ä.) oder festerem Gewebestoff als Viskose nähen möchtest, wähle am besten eine Größe kleiner!

Fotoanleitung

- *ich nähe in meinem Beispiel eine Shorts in Größe 42*

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Größen passen.

1.) Zuschnitt:

Lege dir den Stoff für die Hose doppelt und lege die Schnittteile oben drauf.

Stecke die Schnittteile mit Stecknadeln fest / beschwere sie und / oder zeichne mit einem Trickmarker drum herum und schneide die Teile für die Vorderhose zu:

Markiere dir am Vorderteil (VT) der Hose die Hüfte, die vordere Mitte (VM) und den Knips für die Taschenbeutel anhand von Knipsen (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe / NZ)

Markiere dir den Punkt am Fake-Reißverschluss, bis zu dem später genäht werden muss.
Stecke dazu am besten eine Stecknadel durch das Schnittmuster und die 2 Stofflagen…



Und markiere die Punkte auf der linken Stoffseite. Mit einem Trickmarker, mit Kreide oder mit 2 Stecknadeln.



So sehen die 2 gegengleich zugeschnittenen VT aus.

Schneide dir 2 gegengleiche untere Taschenbeutel zu…

…und 2 gegengleiche obere Taschenbeutel.

Schneide das Rückteil (RT) der Hose in der gleichen Art wie das VT zweimal gegengleich zu. Markiere dir hier die Hüfte mit einem Knips.

So sehen die 2 gegengleich zugeschnittenen RT aus.

Lege den Stoff für den Bund in den Stoffbruch…





…und lege das Schnittteil mit der Beschriftung „Bruch“ an den Stoffbruch heran.

Markiere dir die Seitennähte (oben und unten) und die Bruchkante (=hintere Mitte / HM der Hose)

Übertrage dir die Bohrpunkte / Markierungen für die beiden Ösen in der gleichen Art wie auf S. 6-7 beschrieben.

Übertrage dir die Markierung für den Tunnel für das Gummiband. (Diese könntest du später ggf. auch einem breiteren Gummiband anpassen)

Bringe am VT und am vorderen Taschenbeutel jeweils ein Stück Nahtband (alternativ einen schmalen Streifen dünne Vlieseline, z.B. H180) auf die linke Stoffseite der Tascheneingriffe an.

← Aufgebügeltes Nahtband an den Tascheneingriffen des VT und des oberen Taschenbeutels.

2.) Nähen der Hose:

Lege eines der VT mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin und lege den passenden vorderen Taschenbeutel rechts auf rechts darauf.

Nähe den Taschenbeutel an der Rundung zusammen. Verwende dafür am besten die Haushaltsnähmaschine.

Lege den Taschenbeutel nach hinten zur linken Stoffseite hin. Die Stoffe liegen nun links auf links.

Steppe die Kante nun nochmal knappkantig (2-3 mm) von der rechten Stoffseite ab.

Wende das Hosenbein nun so, dass die linke Stoffseite des Hosenbeines oben liegt. Lege nun den unteren Taschenbeutel rechts auf rechts auf den vorderen Taschenbeutel.

Nähe hier nun nur die 2 Stofflagen der Taschenbeutel zusammen.

Sieht dann von der rechten Seite schon so aus ☺

Bereite das andere Hosenbein entsprechend vor.

Fixiere die Taschenbeutel mit einer Stecknadel am VT:
An der späteren Seitennaht…

…und am späteren Bund.

Lege nun ein Hosenbein mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin und lege das zweite Hosenbein rechts auf rechts oben drauf.

Nähe die vordere Naht nun zusammen:
Den Fake-Reißverschluss nähst du **bis zum Bohrpunkt (GENAU DORTHIN!)** zusammen.
Die Schritt-Rundung darunter wird bis zur Beinnaht geschlossen.
Die Beinnaht bleibt vorerst offen.

Schlage die Vorderhose nun auseinander. Die linke Stoffseite liegt oben.
Schlage den Fake-Reißverschluss zur rechten Seite herüber…

…und fixiere die 3 Stofflagen an der Markierung der VM mit einer Stecknadel.

Der Fake-Reißverschluss sieht von der rechten Stoffseite so aus. Bügele den Schlitz gut über.

(linke Stoffseite liegt wieder oben!)

Nähe den Fake-Reißverschluss knappkantig fest. Nähe dabei **bis zum Bohrpunkt. (GENAU DORTHIN!)**

So sieht die vorbereitete Vorderhose aus.

Lege dir nun ein RT mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin…

… und lege das andere Hosenbein rechts auf rechts oben drauf.

Nähe hier nun die Po-Rundung zusammen.

Lege nun die vorbereitete Hinterhose mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin…

… und lege die vorbereitete Vorderhose rechts auf rechts oben drauf.

Nähe zuerst die beiden Seitennähte zusammen…

…und dann die Innenbeinnähte.

3.) Nähen des Hüftbundes:

Verstärke die Markierungen für die Ösen mit ein Stück fester Vlieseline oder mit „wonder dots“.

Schlage die Ösen gemäß Händlerangabe ein.
Alternativ könntest du hier auch einfach Knopflöcher nähen.
Siehe S. 28-29

Lege das Hüftbündchen mit der rechten Stoffseite nach oben hin und lege es nach rechts herüber.

Nähe hier nun die kurze Seite zusammen.

Schlage das Bündchen nun der Länge nach so ein, dass die linke Stoffseite jeweils aufeinander liegt. Nach oben (im Bild) zeigt der Bruch des Bundens, nach unten zeigen die offenen Kanten des Bundes.

Kontrolliere nun die Markierung für das 2 cm breite Gummiband:

Die untere Naht ist vom unteren Rand des Bundes 3 cm entfernt…

…die obere Naht ist 2,2 cm von der unteren Naht entfernt.

Alternativ kannst du hier auch nur eine Naht machen, wenn du ein breiteres Gummiband einziehen

möchtest oder kein „Köpfchen“ (=die Rüsche, die mit dem schmalen Gummiband entsteht) haben möchtest.

Nähe den Tunnel für das Gummiband ab.

Ziehe nun das Gummiband durch den Tunnel.

Verteile den Stoff des Bundes gleichmäßig…

…und fixiere das Gummiband von außen an der senkrechten Markierung des Tunnels.

Schneide die 2 Kordeln á 40 cm Länge zu und versäubere jeweils ein Ende mit einem Zick-Zack-Stich um ein späteres Ausfransen zu verhindern.

Ziehe das versäuberte Ende durch die Öse…

…und schiebe es über das Gummiband ca. 1 cm in den Tunnel hinein.

Fixiere nun die Kordel zusammen mit dem Gummiband am Beginn des Tunnels.

Bereite die andere Seite genauso vor und steppe beidseitig die senkrechten Nähte zur Fixierung des Gummibandes und der Kordeln.

Stülpe den vorbereiteten Hüftbund rechts auf rechts in die vorbereitete Hose.
Die Hose ist dabei auf links gewendet!

Stecke nun die Naht des Hüftbundes an die VM der Hose und die Markierung am Bruch des Hüftbundes an die HM der Hose.
Stecke die Seitennaht Markierungen an die Seitennähte

und fixiere den Bund ringsherum mit Stecknadeln.

Nähe den Bund an die Hose heran.

Mit hochgeklappten Hüftbündchen sieht es jetzt so aus.

Schlage den Saum erst um einen Zentimeter zur linken Stoffseite hin ein…

…und dann nochmals um 2 cm zur linken Stoffseite.
Steppe den Saum knappkantig (2-3 mm) ab.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

Variante 1:

Lange Hose

Schneide die Hose an der Markierung „lange Hose“ zu und nähe sie wie oben beschrieben.

Variante 2:

Lange Hose mit Knöchel-Gummibündchen

Nähe die Hose wie oben beschrieben.
Belasse beim Saum eine Öffnung von ca. 2 cm und ziehe ein Gummiband durch die Öffnung.

Nähe das Gummiband zusammen und schließe die Öffnung des Saumes mit ein paar (Hand-) stichen.

Variante 3:

Lange Hose mit gesmoktem Knöchelbündchen

Möglichkeit 1:

Smoken mit einem Smokgummiband / Monofilband:

Nähe die Hose wie oben beschrieben bis auf die Innenbeinnaht.

Schlage den Saum erst um 1 cm und dann um 2 cm zur linken Stoffseite ein und stecke ihn fest.

Schneide dir die Smokgummibänder in gewünschter Breite (um den Knöchel legen um die richtige Breite zu bestimmen) ab.
Ich nähe mir hier 3 x 2,5 cm hohe Bänder übereinander, das kannst du wie gewünscht variieren.

Stecke die Smokgummibänder am linken Rand der linken Stoffseite fest und fixiere sie mit einer senkrechten Naht.



Fixiere die Smokgummibänder am rechten Rand des Hosenbeines ebenfalls mit einer senkrechten Naht.

Nähe die Bänder mit immer gleichmäßigen Abständen (ca. 1 cm) an das Hosenbein heran.
Die erste Naht (am Saum der Hose) sollte ca. 1 cm von der unteren Kante der Hose entfernt sein.
Dabei muss der Stoff gerade unter der Nadel entlang geführt werden – das Smokgummiband wird dadurch also stark gedehnt.

So sehen die 3 übereinander genähten Bänder auf der linken Stoffseite aus…

…und so auf der rechten Stoffseite.

Schließe zuletzt die Innenbeinnaht wie oben in der Anleitung beschrieben.

Möglichkeit 2:

Smoken mit elastischem Nähgarn als Unterfaden:

Nähe die Hose wie oben beschrieben bis auf die Innenbeinnaht und stecke den Saum wieder wie oben beschrieben fest. (erst 1 cm und dann nochmals um 2 cm zur linken Stoffseite hin umschlagen.

Wickele das elastische Nähgarn mit der Hand auf die Spule für den Unterfaden auf.
Dehne ihn dabei nicht zu stark.

Als Oberfaden verwendest du dein normales Nähgarn.
Verringere die Oberfadenspannung etwas.

Beginne die Naht (1 cm vom Saum der Hose entfernt) ohne die Naht am Anfang zu verriegeln.
Verknote die beiden Fäden (das Garn als Oberfaden und das elastische Garn als Unterfaden) miteinander.

Nähe mehrere waagerechte Nähte mit immer dem gleichen Abstand (ca. 1 cm). Die Höhe des gesmokten Saumes kannst du nach Belieben arbeiten.
Dabei muss der Stoff gerade unter der Nadel entlang geführt werden – das Gummiband wird dadurch also stark gedehnt.

So sehen die Nähte mit dem elastischen Unterfaden auf der linken Stoffseite aus…

…und so auf der rechten Stoffseite.

Schließe zuletzt die Innenbeinnaht wie oben in der Anleitung beschrieben.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

Variante 4:

Knopflöcher statt Ösen am Bund

Verstärke die Markierungen für die Ösen mit ein Stück fester Vlieseline oder mit „wonder dots“.

Zeichne dir das Knopfloch in der benötigten Höhe (entsprechend der verwendeten Kordel) ein. Die Mitte des Knopfloches befindet sich auf der Markierung für die Ösen.

Nähe das Knopfloch. Verwende dazu das Knopflochprogramm deiner Nähmaschine oder nähe einfach einen engen „Zick-Zack-Rahmen“ rund um die 1 cm hohe Markierung.

Trenne das Knopfloch innerhalb des abgenähten Bereiches mit einem Nahttrenner oder einer Handarbeitsschere auf und arbeite die Hose weiter wie in der Anleitung oben beschrieben.

➔ ***Alternativ kannst du den Bund auch komplett ohne Ösen/Knopflöcher und die Kordel arbeiten.***

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe **“DIY leni pepunkt.“** - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Designbeispiele:

www.leni-pepunkt.de

www.leni-pepunkt.de

Andrea

http://liebedinge.blogspot.co.at

Andrea

http://liebedinge.blogspot.co.at

Andrea

http://liebedinge.blogspot.co.at

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol/

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol/

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol/

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de



Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Sandra

http://madebysk.blogspot.de

Nadine Albert

www.dinimausi.de

Almut Hanselmann

www.goldkindelein.blogspot.de
www.facebook.com/GoldKindelein

Nicole

https://facebook.com/nicmade.de/

Nicole

https://facebook.com/nicmade.de/

Almut Hanselmann

www.goldkindelein.blogspot.de
www.facebook.com/GoldKindelein

Claudia

www.panima44.blogspot.com

Claudia

www.panima44.blogspot.com

Simone

https://www.facebook.com/KullerrundesSchneiderlein

Jule

Jule

Simone

https://www.facebook.com/KullerrundesSchneiderlein

Bine

http://bineundmaeuse.blogspot.de

Sharon

www.facebook.de/punkteglück

Sharon

www.facebook.de/punkteglück

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!