eBook
♥ OVERSIZED.pulli ♥
Doppelgrößen XS-XXXL

Der OVERSIZED.pulli ist (wie der Name schon sagt) ein großzügig geschnittener Pullover mit lässig überschnittenen Schultern und einer weiten Kapuze, die vorne bis zu den Schulternähten gedoppelt ist.
Die Ärmel sind im Verhältnis relativ eng und mit einer leichten Überlänge versehen. So ist der Wohlfühlfaktor garantiert!
Der Pulli geht vorne bis knapp über den Hosenbund und ist hinten etwas länger: bis knapp über das Gesäß.
Alternativ zur Megakapuze ist noch eine Kragenvariante und eine Variante mit Halsbündchen dabei.

Für den Pullover eignen sich am besten Sweat- oder Frenchterrystoffe.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

...und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

optimierte Maßtabelle - in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Modelle ab Schnittmuster #101:

Körpermaße	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Körpergröße	167	168	169	170	172	173	174
Brustumfang	82	88	96	106	118	130	142
Taillenumfang	66	72	80	90	102	114	126
Gesäßumfang	91	97	105	115	126	137	148
Oberarmumfang	26	28	31	34	38	42	46

**Wenn du an der Taille eine andere Größe trägt als an der Hüfte, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.*



Wie messen?

Brustumfang: breiteste Stelle an der Brust messen
Taille: schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels
Gesäß/Hüfte: die breiteste Stelle am Gesäß messen

Materialliste

Du brauchst:

- Sweat- oder Frenchterrystoff in den auf S. 3 angegebenen Maßen
- Bündchenstoff in den auf S. 3 angegebenen Maßen

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen...!

Hilfsmittel

√ Nähmaschine √ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen √ Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**

- *Zum Nähen des OVERSIZED.pullis benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe den OVERSIZED.pulli dann am besten damit!*

Inhalt dieser Anleitung:

S. 3 Stoffverbrauch
S. 4 Schnittteile vorbereiten
S. 5-7 Zuschnitt
S. 8-18 Nähen Grundversion – mit Kapuze
S. 19-21 Nähen – mit Kragen
S. 21-22 Nähen – mit Halsausschnittbündchen
S. 23 Verlängern des Pullis
S. 23-29 Designbeispiele

Stoffverbrauch OVERSIZED.pulli – mit Kapuze

insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Oberstoff für VT, RT, Ärmel, Kapuze	160	160	170	170	180	230	230
Futterstoff für Kapuze	60	60	60	60	60	60	65
Bündchen, 150 cm breit	25	25	25	35	35	35	35
Bündchen, 80 cm breit*	55	55	55	55	55	55	55

Stoffverbrauch OVERSIZED.pulli – mit Kragen

insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Oberstoff für VT, RT, Ärmel, Kragen	160	160	170	170	180	210	210
Futterstoff für Kragen	35	35	35	35	35	35	40
Bündchen, 150 cm breit	25	25	25	35	35	35	35
Bündchen, 80 cm breit*	55	55	55	55	55	55	55

Stoffverbrauch OVERSIZED.pulli – mit Halsbündchen

insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Oberstoff für VT, RT, Ärmel	130	135	135	140	145	175	175
Bündchen, 150 cm breit	15	15	15	20	20	20	20
Bündchen, 80 cm breit*	40	40	40	40	40	40	40

*bei 80 cm breitem Bündchen muss der Kapuzenstreifen in der hinteren Mitte (HM) geteilt werden. Der Saumbund muss an den Seitennähten geteilt werden. Hier bitte jeweils 1 cm NZ hinzufügen

Fotoanleitung

1. Schnittteile vorbereiten:

- *ich nähe in meinem Beispiel Größe S.*

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Maße passen.

2. Zuschnitt

Lege den Stoff für das Vorderteil (VT) und Rückteil (RT) beidseitig in den Stoffbruch…
(Ab Gr. XXL – bei 150 cm Stoffbreite - wird der Stoff nur einseitig in den Stoffbruch gelegt und VT und RT übereinander an den Stoffbruch herangelegt. Die Ärmel werden ebenfalls übereinander – gegengleich - einzeln danebengelegt und zugeschnitten.)

Lege die Schnittmuster für VT und RT jeweils an den Stoffbruch heran, beschwere sie und/oder stecke sie fest und schneide so VT und RT im Stoffbruch zu.



Markiere dir an VT und RT jeweils die folgenden Punkte:

- vordere Mitte (VM = Stoffbruchkante) an der Ober- und Unterkante des Pullis
- Taillenmarkierungen
- vordere Ärmelansatzpunkte (1 Knips)
- hintere Ärmelansatzpunkte (2 Knipse)

anhand von Knipsen (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).

Lege nun den restlichen Stoff für die Ärmel und die Außenkapuze doppelt…

…und lege die Schnittmuster für Ärmel und Kapuze auf, stecke es fest und schneide so je 2 gegengleiche Ärmel und Außenkapuzen zu.



Markiere dir am Ärmel die vorderen Ärmeleinsatzpunkte und den Schulterpunkt, den du zum Einsetzen der Kapuze benötigst (je 1 Knips), die hinteren Ärmeleinsatzpunkte (2 Knipse) und die Ellenbogen.

Lege den Stoff für das Futter der Kapuze doppelt…

…lege das Schnittmuster der Kapuze hier nochmals auf und schneide so 2 gegengleiche Futterteile für die Kapuze zu.



Markiere dir an Ober- und Futterkapuze jeweils die Punkte „VM“ und „Schulter“ anhand eines Knipses.

Lege den Stoff für das Bündchen in den Stoffbruch.



Lege die Schnittmusterteile für den Kapuzenstreifen und den Saumbund an den Stoffbruch heran und schneide es zu.
Das Ärmelbündchen wird einfach doppelt zugeschnitten, dies muss nicht im Stoffbruch zugeschnitten werden.



Markiere dir am Saumbund die SN (=Seitennaht) und den Stoffbruch (=VM = vordere Mitte) anhand von Knipsen.

Markiere dir am Kapuzenstreifen die HM/den Stoffbruch (=hintere Mitte)anhand von Knipsen.

2.) Nähen Pulli:

Lege das RT mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin…

… und lege das VT rechts auf rechts darauf.

Stecke die Schulternähte zusammen und nähe sie anschließend zusammen.

Schlage die Arbeit auf…

… und lege einen der Ärmel rechts auf rechts auf deine Arbeit.

Stecke den Knips am Ärmel für die Schulternaht direkt auf dieser fest.

Stecke die vorderen (je 1 Knips) und hinteren Ärmelansatzpunkte (je 2 Knipse) der Ärmel an die jeweiligen Knipse des VT und RT und stecke den Ärmel rundherum an den Armausschnitt heran – die Rundungen laufen dabei entgegengesetzt.

Nähe den Ärmel an.

Nähe den 2. Ärmel in der gleichen Art an.

So sieht die Arbeit auseinandergeschlagen bislang aus.

Lege das VT und RT des Pullis ordentlich rechts auf rechts aufeinander, die Ärmel werden der Länge nach mittig gefaltet.



Stecke die Ärmel- und Seitenkanten zusammen und nähe sie anschließend in einem Rutsch zusammen.



Lege jeweils die beiden Kapuzenstoffe aus dem Oberstoff und aus dem Futterstoff rechts auf rechts aufeinander und schließe die obere/hintere Naht der Kapuze.



Nimm dir den Kapuzenstreifen zur Hand…

…und bügele ihn einmal der Länge nach ordentlich über.

Lege die Oberkapuze mit der rechten Seite nach oben…

...und stecke den Kapuzenstreifen an die vordere Kante der Kapuze. Die Markierung „HM“ trifft dabei an die Naht der Kapuze und die offene Seite des Bündchens schließt mit der offenen Kante der Kapuze ab.

Stecke die vordere Kante zusammen. Der Kapuzenstreifen wird dabei etwas gedehnt.

Lege nun die Futterkapuze rechts auf rechts in die Oberkapuze hinein.

Die offene Kante der Futterkapuze schließt wieder mit den offenen Kanten des Kapuzenstreifens ab. Somit liegen hier nun 4 Stofflagen (Oberstoff, doppelt gelegter Kapuzenstreifen, Futterstoff) übereinander.

Stecke alle Stofflagen ordentlich zusammen und nähe sie anschließend zusammen.

Wende die Kapuze auf rechts und stecke sie wie folgt an den Halsausschnitt des wie oben beschrieben vorbereiteten Pullovers heran:

Die hintere Naht der Kapuze trifft auf die HM des Pullovers – die Stoffe liegen rechts auf rechts.

Die Schultermarkierung der Kapuze trifft auf die Schulternaht und die Markierung „VM“ der Kapuze trifft auf diese des Halsausschnittes/VT.



Lege das Ende des überstehenden Kapuzenflügels an die gegenüberliegende Schulternaht: hier liegt nun die Naht zwischen Kapuze und Kapuzenstreifen genau auf der Schulternaht.

Stecke die andere Seite der überschlagenen Kapuze entsprechend fest…

… und nähe die Kapuze ringsherum an den Halsausschnitt an.

Ziehe den Pullover nun schon einmal über und kontrolliere die Länge der Ärmel.
Da diese eine Überlänge haben, müsstest du sie evtl. noch ein Stück kürzen, damit sie die für dich richtige Länge haben.
Bedenke, dass noch 4 cm Bündchen hinzukommen ☺



Schlage die Armbunde rechts auf rechts über die senkrecht verlaufende Mitte …



…und nähe sie an der langen, offenen Kante zusammen.



Stülpe das Bündchen nun so ineinander, dass die Naht im Bündchen verschwindet und die offenen Kanten nun beide nach oben zeigen.

Stecke dir direkt an die Naht und genau gegenüber jeweils eine Stecknadel…

… und schiebe das Bündchen so über den Ärmel, dass oben (siehe Bild) nun der Stoffbruch des Bündchens liegt. Nach unten zeigen die offenen Kanten des Bündchens.
Der Pulli ist dabei auf rechts gewendet!

Stecke nun die Ärmelnaht mit der Bündchennaht zusammen und gegenüberliegend genauso.



Nähe hier nun das Bündchen ringsherum an den Ärmel an. Dabei muss das Bündchen etwas gedehnt werden.

➔ ***ALTERNATIV*** kannst du den Pulli auch auf links wenden und das Ärmelbündchen IN den Ärmel stecken – das ist Geschmackssache, wie man es lieber annäht…



Jetzt wird noch der Saumbund in der gleichen Art genäht.
Lege den Saumbund mit der rechten Seite nach oben vor Dich hin und schlage ihn nach rechts herüber.



Nähe die kurze Seite zusammen.

Schlage den Saumbund so ein, dass er nun im Ring liegt und die eben gemachte Naht komplett innen liegt.

Lege den Saumbund nun über den Saum des auf rechts gewendeten Pullovers.
Die offenen Enden des Bündchens schließen mit der Saumkante des Pullovers ab.

Nähe das Bündchen ringsherum an den Saum des Pullis an. Dabei muss es etwas gedehnt werden.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥



Variante 1:

Halsausschnitt mit Kragen

Schneide dir das Schnittmuster der Kapuze an der Linie „Kragenabtrennung“ ab und schneide den Kragen 1x aus Futterstoff und 1x aus dem Oberstoff zu.

Schneide dir den Kragenstreifen aus Bündchenware zu, markiere dir die HM (=Stoffbruch) und den Passknips, halbiere es einmal der Länge nach und bügele es gut über.

Lege den Oberkragen mit der rechten Seite nach oben und stecke den Kragenstreifen an die obere Kante des Kragens. Die Passknipse des Kragens und des Kragenstreifens sowie die Markierungen „HM“ treffen dabei aufeinander und die offene Seite des Kragenstreifens schließen mit der offenen Kante des Kragens ab.
Der Kragenstreifen wird dabei etwas gedehnt.

Lege nun den Futterkragen rechts auf rechts auf den Oberkragen mit dem festgesteckten Kragenstreifen.

Die obere Kante des Futterkragens schließt mit den offenen Kanten des Kragenstreifens ab. Somit liegen hier nun 4 Stofflagen (Oberstoff, doppelt gelegter Kragenstreifen, Futterstoff) übereinander.

Stecke alle Stofflagen ordentlich zusammen und nähe sie anschließend zusammen.

Wende den Kragen auf rechts.

Nähe den Kragen nun entsprechend der Kapuze (wie zuvor beschrieben) an den Halsausschnitt des Pullovers heran:

Die hintere Naht/hintere Mitte des Kragens trifft auf die HM des Pullovers – die Stoffe liegen rechts auf rechts.

Die Schultermarkierung des Kragens trifft auf die Schulternaht und die Markierung „VM“ des Kragens trifft auf diese des Halsausschnittes/VT.

Lege das Ende des überstehenden Kapuzenflügels an die gegenüberliegende Schulternaht: hier liegt nun die Naht zwischen Kapuze und Kapuzenstreifen genau auf der Schulternaht.

Nähe den Kragen ringsherum an den Halsausschnitt an.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥



Variante 2:

Halsausschnitt mit Bündchen

Lege dir das Ausschnittbündchen mit der rechten Stoffseite nach oben hin, klappe es nach rechts herüber (der Stoff liegt jetzt rechts auf rechts)…

…und nähe die kurze, offene Seite (rechts im Bild) zusammen.

Schlage dir nun das Bündchen der Länge nach ein, sodass die soeben gemachte Naht innen liegt und die offenen Seiten nach oben gucken.

Stülpe es über den Ausschnitt des Pullis und fixiere es an den entsprechenden Markierungspunkten (Schulterpunkte und VM/HM) mit einer Stecknadel.

Die Naht des Bündchens sitzt in der hinteren Mitte (die offene Seite des Halsausschnittbündchens zeigt jeweils nach oben).
Nähe das Bündchen unter leichter Dehnung nun rundherum an den Halsausschnitt des Pullis an.

Schlage das Bündchen nun nach oben und bügele es über – eventuell/je nach Geschmack - das Halsausschnittbündchen noch einmal flach steppen (d.h. von rechts knapp unter dem Bündchen noch einmal lang nähen (mit einem Stretch-Stich!) – dabei wird die Nahtzugabe vom Bündchen innen fixiert.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

Variante 3:

Pulli verlängern

Schneide dir das Schnittmuster VT und RT am Taillenknips waagerecht durch und schiebe das Schnittmuster um die gewünschte Verlängerung auseinander.

Klebe ein Stück Papier dazwischen und befestige es zwischen den beiden Teilen.

Gleiche die seitliche Kante nun an und schneide dir VT und RT so zu.

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe **“DIY leni pepunkt.“** - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Designbeispiele:

www.leni-pepunkt.de

www.leni-pepunkt.de

www.leni-pepunkt.de

Daniela

https://www.facebook.com/daniela.haupt.leomar/

Theresa

https://www.facebook.com/theresathefish

Theresa

https://www.facebook.com/theresathefish

Michi

www.facebook.com/mrslittlethings

Michi

www.facebook.com/mrslittlethings

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Kirstin

https://www.facebook.com/millemakreativ/
https://kirstinvollmer.wixsite.com/millema

Nicole

https://facebook.com/nicmade.de/

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Jule

https://www.by-me-for-you.com/

Jule

https://www.by-me-for-you.com/

Jule

https://www.by-me-for-you.com/

Sabine

https://www.facebook.com/saltblomma

Kira

Heike

https://www.facebook.com/kiokio.de

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol

Almut Hanselmann

www.goldkindelein.blogspot.de
www.facebook.com/GoldKindelein

Melanie

https://www.facebook.com/loewenbrueder
www.instagram.com/loewen_brueder

Jacqueline

https://www.facebook.com/FraeuleinMia

Ela

https://www.facebook.com/elasewed

Ela

https://www.facebook.com/elasewed

Marlen

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!