

freeBook  
♥ GLITZER.täschchen ♥



Glitzer nur in der Weihnachtszeit? Quatsch, wa? Glitzer geht doch immer! Das GLITZER.täschchen zaubert jeder Frau, ob groß ob klein, ein Lächeln ins Gesicht. Selbstverständlich ist es auch aus allen (Gewebe-)stoffen zu nähen.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBooks ist nicht gestattet. Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 € / eBook).

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an [info@leni-pepunkt.de](mailto:info@leni-pepunkt.de)

## Materialliste:

Du brauchst:

- 30x30 cm (Glitzer/Gewebe-)stoff
- 30x30 cm Futterstoff (Gewebestoff)
- 30 cm Endlos-Reißverschluss mit 1 Zipper

→ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

## Hilfsmittel:

- Nähmaschine
- Stecknadeln
- Schere
- Maßband
- ggf. Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide

→ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**

→ *Das GLITZER.täschchen nähst du am besten mit dem Geradstich deiner Nähmaschine. Versäubere alle Kanten vorab per Zick-Zack-Stich/oder mit der Overlockmaschine.*

## Fotoanleitung:



### 1.) **Zuschnitt:**

Schneide dir den Oberstoff und den Futterstoff auf folgendes Maß zu:

- 30 cm Breite x 28 cm Höhe

Die fertige Tasche hat ein Maß von ca. Breite 21 cm x Höhe 7 cm x Tiefe 7 cm



Schneide dir ein Stück (ca. 1 cm) der Reißverschlussraupe aus dem RV heraus, ...



... um den Zipper einfacher einlegen zu können.




## 2.) Nähen:

Lege den Reißverschluss (RV) rechts auf rechts auf die 30 cm lange Kante des Oberstoffes.





Lege nun den Futterstoff rechts auf rechts auf den Oberstoff...




...stecke alle 3 Lagen (2x Stoff + 1x RV) zusammen nähe sie anschließend zusammen. Dies geht am besten mit einem Reißverschluss-Fuß.



Schlage deine Arbeit auf, dass die rechten Stoffseiten nach oben zeigen und der RV in der Mitte nach oben steht. Öffne den RV zur Hälfte.



Schlage den Oberstoff an die offene Kante des RV...




...und stecke ihn dort fest.



Schlage nun auch den Futterstoff an die offene Kante des RV...




...und stecke hier alle 3 Lagen (2x Stoff + 1x RV) zusammen.




Nähe die 3 Lagen zusammen und wende deine Arbeit auf rechts. Der Futterstoff soll nun außen liegen.





Lege die Arbeit so hin, dass der RV genau in der Mitte der geraden Fläche verläuft (im Foto zeigt der RV nach unten) und stecke die offenen Seiten zusammen. Zeichne dir an jeder Ecke ein Rechteck, das 3,5 cm von der offenen Kante entfernt ist, und 2,5 cm von dem Stoffbruch oben/unten (s. Bild).

Schneide die angezeichneten Ecken nun heraus.



Nähe die offenen Kanten seitlich zusammen.



Nun nimmst du dir eben heraus geschnittenen Ecken vor...




... und formst sie so...



... dass die Seitennaht auf die untere Mitte der späteren Tasche trifft.



Stecke die so entstandene Gerade zusammen...



Und nähe sie zusammen.



Versäubere die Nähte mit einem Zick-Zack-Stich.

Arbeite alle 4 Ecken in dieser Art.



Wende die Tasche auf rechts.

**FERTIG!!!**



★ werde Fan unserer facebook Seite [www.facebook.com/leni.pepunkt](http://www.facebook.com/leni.pepunkt) oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe **“DIY leni pepunkt.“** - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

